



GUÍA DE CUIDADOS · CAVALIER KING CHARLES

Guía de cuidados del Cavalier King Charles Spaniel: alimentación, ejercicio, pelo, salud y educación

El Cavalier pide poco espacio y mucha compañía. Qué come en cada etapa, cuánto camina, cómo se cuidan su pelo, sus dientes y sus oídos, y qué controles de salud no se saltan en esta raza.

EN POCAS PALABRAS

Un Cavalier King Charles Spaniel necesita compañía casi todo el día, cerca de una hora de paseo repartida en dos salidas, cepillado frecuente de sus flecos, dientes limpios y un peso vigilado de cerca. Su cuidado gira alrededor del corazón: una revisión anual con auscultación durante toda su vida, y más seguido si el veterinario lo indica.

- Es un perro de compañía de 5,4 a 8 kg: tranquilo en casa, afectuoso y poco hecho para pasar muchas horas solo.
- Engorda con facilidad, y el peso de más recarga un corazón que en esta raza ya es el punto débil.
- Cerca de una hora de ejercicio al día, en dos paseos o más, y lejos de las horas de calor.
- Cepillado frecuente de los flecos, dientes a diario y oídos revisados cada semana.
- Auscultación anual toda la vida: la enfermedad mitral se detecta primero como un soplo, antes de dar síntomas.

EN ESTA GUÍA

1. ¿Cómo es convivir con un Cavalier King Charles Spaniel?
2. ¿Qué y cuánto come un Cavalier King Charles Spaniel?
3. ¿Cuánto ejercicio y estímulo mental necesita un Cavalier King Charles Spaniel?
4. ¿Cómo se cuida el pelo, los dientes, los oídos y las uñas de un Cavalier King Charles Spaniel?
5. ¿Qué enfermedades son frecuentes en el Cavalier King Charles Spaniel y cómo se detectan?
6. ¿Qué controles de salud conviene llevar al día en un Cavalier King Charles Spaniel?
7. ¿Cómo se educa a un Cavalier King Charles Spaniel?
8. ¿Qué cambia en cada etapa de un Cavalier King Charles Spaniel: cachorro, adulto y mayor?
9. ¿Qué errores comunes conviene evitar con un Cavalier King Charles Spaniel?

¿Cómo es convivir con un Cavalier King Charles Spaniel?

Es convivir con un perro de compañía en sentido literal: afectuoso, tranquilo dentro de casa y siempre pendiente de su gente. El [estándar de la FCI](#) lo describe como deportivo, cariñoso, amistoso y sin tendencia al nerviosismo, con un peso de 5,4 a 8 kg. Pide poco espacio y mucha presencia.

El estándar del [club de la raza en Estados Unidos](#) le da una altura de 12 a 13 pulgadas a la cruz, unos 30 a 33 cm.

La organización veterinaria británica [PDSA](#) lo resume como un perro amable, leal y con ganas de agradar, que se lleva bien con personas de todas las edades si se socializa desde cachorro. Advierte también que es propenso a la ansiedad por separación y no debería quedarse solo más de cuatro horas.

Encaja bien con:

- Hogares en los que casi siempre hay alguien.
- Quien vive en apartamento y puede pasearlo dos veces al día: lo comparamos con otras razas en la [guía de perros para apartamento](#).
- Familias con niños, con la supervisión que explicamos en [niños y perros](#).

Encaja peor con:

- Casas que quedan vacías toda la jornada.
- Quien busca un compañero para trotar largas distancias o para el sol del mediodía en tierra caliente.
- Quien no cuenta con una revisión veterinaria anual de por vida y con un posible tratamiento cardíaco.

¿Qué y cuánto come un Cavalier King Charles Spaniel?

Come un alimento completo y balanceado para su etapa, en raciones medidas y a horas fijas: varias tomas pequeñas de cachorro y dos al día de adulto. La cantidad exacta cambia con el alimento y con cada perro: se ajusta según su condición corporal y la define el veterinario.

Las tomas por edad son las que recoge el [American Kennel Club](#) para cualquier cachorro; la PDSA habla de dos comidas diarias para el Cavalier adulto.

Etapas	Tomas al día	Qué vigilar en esta raza
Cachorro, hasta los 3 meses	4	Porciones pequeñas a horas fijas
Cachorro, de 3 a 6 meses	3	Que pierda la barriga redonda hacia las 12 semanas
Cachorro, de 6 a 12 meses	2	Paso a alimento de adulto entre los 7 y los 9 meses, si el veterinario lo indica

Etapa	Tomas al día	Qué vigilar en esta raza
Adulto	2	Ración pesada, premios contados y condición corporal 4 o 5 sobre 9
Mayor	2, o las que indique el veterinario	Que no engorde ni pierda músculo

Lo general está en alimentación del cachorro por edad y tamaño. Lo propio del Cavalier es el peso.

¿Por qué el peso importa tanto en esta raza?

Porque engorda con facilidad y tiene un corazón delicado. Un estudio del programa VetCompass del Royal Veterinary College con 22.333 perros, resumido por MRCVS Online, encontró que el Cavalier tenía 1,5 veces el riesgo de sobrepeso de un perro mestizo. En el conjunto de los perros, el riesgo era mayor entre los seis y los nueve años.

El servicio de cardiología de la Universidad de Tufts lo explica para los perros con enfermedad cardíaca: el peso de más recarga el corazón y puede empeorar la dificultad para respirar. Tampoco conviene que estén demasiado delgados, porque la pérdida de músculo es muy común en la insuficiencia cardíaca.

Para saber si está en su peso, la escala de la WSAVA va de 1 a 9 y sitúa lo ideal en 4 o 5: costillas que se palpan con facilidad bajo una capa mínima de grasa, cintura visible desde arriba y abdomen recogido visto de lado. En un perro de pelo largo hay que tocar, no solo mirar.

- **Pesa la ración**, en lugar de medirla a ojo.
- **Cuenta los premios**. La PDSA y Tufts coinciden en el tope: no más del 10 % de las calorías del día.
- **Nada de sobras saladas**. Tufts recuerda que el sodio está también en premios y comida de mesa. En un perro con insuficiencia cardíaca, cuánto limitarlo lo decide el veterinario.

Lo que no entra nunca en el plato está en alimentos prohibidos para perros.

¿Cuánto ejercicio y estímulo mental necesita un Cavalier King Charles Spaniel?

Bastante menos que un perro de trabajo y más de lo que su tamaño hace pensar. La PDSA recomienda al menos una hora de ejercicio al día, repartida en dos paseos o más. Es una orientación para un adulto sano; en un cachorro, un perro mayor o uno con soplo, la medida la pone el veterinario.

- **Paseos a su ritmo, con tiempo para olfatear**.
- **A primera hora o al caer la tarde**. El Cavalier figura entre las razas con más riesgo de golpe de calor. Cómo le sienta cada piso térmico está en la guía de qué perro elegir según el clima.
- **Con arnés**. Cavalier Health, sitio de referencia sobre la salud de la raza, aconseja arnés en lugar de collar para no presionar el cuello.

El estímulo mental no requiere equipo: buscar premios escondidos y sesiones cortas de adiestramiento, con parte de su ración y no con comida extra.

Un Cavalier que antes aguantaba y ahora se cansa pronto, o que se queda rígido o se cae después de correr o de emocionarse, necesita consulta, no más entrenamiento.

¿Cómo se cuida el pelo, los dientes, los oídos y las uñas de un Cavalier King Charles Spaniel?

Con una rutina corta y frecuente: cepillado de los flecos varias veces por semana o a diario, dientes cepillados todos los días, y oídos y uñas revisados cada semana. No es un perro de peluquería: su estándar lo pide sin recorte, de modo que casi todo el trabajo se hace en casa.

Pelo. Es largo y sedoso, con flecos en orejas, pecho, patas y cola. La PDSA recomienda cepillarlo a diario para que no se apelmace. Los nudos se forman detrás de las orejas, en las axilas y en la parte trasera de las patas. El baño y la técnica para deshacerlos están en [cuidado del pelo según el tipo de manto](#).

Dientes. El centro de salud canina de la [Universidad de Cornell](#) indica que entre el 80 % y el 90 % de los perros de más de tres años tiene algún grado de enfermedad periodontal, con más frecuencia en las razas pequeñas. Su pauta: cepillado diario con pasta para perros, nunca la de personas, y una evaluación profesional al año.

Oídos. Las orejas largas, caídas y con pelo favorecen la otitis, según [VCA Animal Hospitals](#). Las señales son sacudir la cabeza, rascarse, enrojecimiento, mal olor y secreción oscura o amarillenta. No se aplican gotas por cuenta propia: VCA advierte que, con el tímpano roto, algunos medicamentos pueden causar pérdida de audición.

Uñas. Si suenan contra la baldosa, toca cortarlas.

CONSEJO

Une el cepillado con una revisión rápida: levanta cada oreja y huele, mira las encías y pasa la mano por las costillas. Es la forma más sencilla de notar un cambio a tiempo.

¿Qué enfermedades son frecuentes en el Cavalier King Charles Spaniel y cómo se detectan?

Las dos que definen a la raza son la enfermedad de la válvula mitral, en el corazón, y la malformación de Chiari con siringomielia, en el sistema nervioso. Les siguen la luxación de rótula, problemas de ojos, de oídos y de dientes, y dos enfermedades hereditarias con prueba de ADN. Casi todas se detectan con revisiones periódicas.

Enfermedad	Señales	Cómo se detecta o se previene
Enfermedad de la válvula mitral	Soplo al principio, sin síntomas; después tos persistente, cansancio y respiración agitada	Auscultación anual; radiografía y ecocardiograma si hay soplo. Padres: evaluación por un cardiólogo
Malformación de Chiari y siringomielia	Rascarse hacia el cuello sin tocarse, dolor al alzarlo, sensibilidad en cabeza y cuello	Resonancia magnética con anestesia. Arnés en lugar de collar
Luxación de rótula	Cojera «a saltitos»: levanta una pata trasera unos pasos y sigue	Palpación en la consulta. Padres: evaluación de rótulas
Enfermedades oculares hereditarias	Cambios en el aspecto del ojo o en la visión	Examen oftalmológico. Padres: examen por un oftalmólogo veterinario
Ojo seco y pelo rizado	Pelo áspero y rizado desde el nacimiento, ojo seco, piel y almohadillas alteradas	Prueba de ADN a los padres
Caída episódica	Rigidez y caídas tras el ejercicio, la emoción o el estrés	Prueba de ADN a los padres
Otitis externa y otitis media secretora	Sacudir la cabeza, rascarse, mal olor; en la media, dolor de cabeza o cuello y cabeza ladeada	Examen del oído; en la media, imágenes como la tomografía
Enfermedad periodontal	Mal aliento, babeo, comer despacio, sangrado	Cepillado diario y evaluación profesional anual
Displasia de cadera	Cojera, dificultad para levantarse	Radiografía, también a los padres

Las pruebas a los padres son las que recomienda el [club de la raza en Estados Unidos](#): corazón evaluado por un cardiólogo certificado con al menos dos años y medio de edad, ojos, rótulas y cadera, con revisiones periódicas después. Las mismas cuatro figuran en la lista del [American Kennel Club](#). Un criador responsable las muestra con fecha.

La enfermedad mitral, en resumen

La válvula mitral se degenera y deja de cerrar bien. [Cavalier Health](#) recoge que afecta a más de la mitad de los Cavalier hacia los cinco años y a casi todos pasados los diez.

Lo primero que se detecta es un soplo, con el perro sin ningún síntoma. Más adelante, según [VCA](#), llegan una tos seca y persistente, arcadas y menos aguante en los paseos. El detalle está en la [guía de salud del Cavalier](#).

La siringomielia, en resumen

En muchos Cavalier el cráneo es pequeño para el cerebro, y eso puede formar cavidades de líquido dentro de la médula. Según [Cavalier Health](#), las señales rara vez aparecen antes de los seis meses, y en algunos perros no llegan hasta la madurez. Hay perros afectados que no muestran nada.

El diagnóstico solo se confirma con resonancia magnética. Un matiz propio de la raza: la [otitis media secretora](#), un moco espeso que llena el oído medio y que se ha descrito casi solo en el Cavalier, produce dolor de cabeza y cuello parecido y puede confundirse con la siringomielia.

Las dos enfermedades con prueba de ADN las identificó un [estudio de 2012](#). Ambas son recesivas; cómo se lee un resultado está en [pruebas genéticas en perros](#).

CUÁNDO IR AL VETERINARIO

Consulta a tu veterinario sin esperar si tu Cavalier tose de forma persistente, se cansa mucho antes que de costumbre, respira agitado en reposo, se rasca hacia el cuello sin llegar a tocarse o se queja al alzarlo o al tocarle la cabeza. Este artículo es informativo: el diagnóstico y el tratamiento son del veterinario.

¿Qué controles de salud conviene llevar al día en un Cavalier King Charles Spaniel?

Una revisión veterinaria al año durante toda su vida, con auscultación del corazón en cada una, es la base. A eso se suman el peso y la condición corporal en cada visita, la boca una vez al año, los ojos y las rótulas, y el calendario de vacunas y desparasitación que formule el veterinario.

- 1. Corazón.** El consenso del Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria, tal como lo cita Cavalier Health, recomienda la auscultación anual por el veterinario de cabecera en las razas pequeñas predispuestas. Con un soplo, el paso siguiente suele ser radiografía y ecocardiograma.
- 2. Peso.** Que queden anotados el peso y la condición corporal en cada visita.
- 3. Boca.** Una evaluación profesional anual, como recomienda Cornell, y limpieza cuando el veterinario la indique.
- 4. Ojos y rótulas.** Se revisan en la consulta general. Qué mira un oftalmólogo veterinario está en [examen de ojos y prueba BAER](#).
- 5. Vacunas y desparasitación.** El esquema para Colombia está en [vacunas y desparasitación del cachorro](#).

En un perro con enfermedad mitral diagnosticada hay un control que se hace en casa: contar las respiraciones por minuto mientras duerme. VCA explica que una cifra que sube indica que la enfermedad empeora. Cavalier Health sitúa la alerta en más de 30 respiraciones por minuto con el perro dormido o en reposo.

¿Cómo se educa a un Cavalier King Charles Spaniel?

Con refuerzo positivo, sesiones cortas y mucha constancia. Es un perro con ganas de agradar, como lo describe la PDSA, y aprende rápido cuando hay premio y calma. Lo que más cuesta en esta raza no es la obediencia, sino enseñarle a estar solo y a dejarse manipular para sus cuidados.

Las bases —dónde hacer sus necesidades, su nombre, el guacal— están en [educación básica del cachorro](#). Lo específico del Cavalier:

- **Estar solo se entrena desde la primera semana**, con ausencias de minutos que se alargan poco a poco. El método está en [ansiedad por separación en perros](#).
- **El manejo forma parte de la educación**. Cepillo, pasta de dientes, orejas levantadas, patas en la mano: un rato cada día, con premio, desde cachorro.
- **El arnés, desde el principio**, antes de que tirar de la correa sea costumbre.
- **Premios pequeños y descontados de la ración**. El American Kennel Club aconseja usar el trozo más pequeño posible.
- **Socialización temprana y tranquila**, incluida la mesa del veterinario: lo contamos en [socialización del cachorro](#).

¿Qué cambia en cada etapa de un Cavalier King Charles Spaniel: cachorro, adulto y mayor?

Cambian la comida, el ejercicio y, sobre todo, lo que hay que vigilar. De cachorro, la educación y el crecimiento; de adulto, el peso y la aparición de un soplo; de mayor, el corazón, la boca y la masa muscular. La PDSA sitúa su esperanza de vida en más de 12 años.

Cachorro (hasta el año). Varias tomas al día, socialización y aprender a quedarse solo. Es la etapa en que se manifiestan las dos enfermedades con prueba de ADN: el pelo rizado y el ojo seco se notan desde el nacimiento, y la caída episódica empieza entre los tres y los siete meses, según el estudio de 2012. Los primeros días en casa están en [la primera semana del cachorro](#).

Adulto. Dos comidas, cerca de una hora de paseo y la rutina de cepillado y dientes. Es la etapa en la que el peso se descuida con más facilidad y en la que puede oírse el primer soplo: VCA indica que, en los perros en general, puede aparecer desde los cuatro a seis años. Con un soplo empieza el seguimiento que defina el veterinario.

Mayor. Revisiones más seguidas y atención a dos cosas opuestas: que no engorde y que no pierda músculo. Si recibe medicación cardíaca, no se suspende sin hablar con el veterinario. Lo demás está en [cuidados del perro mayor](#).

¿Qué errores comunes conviene evitar con un Cavalier King Charles Spaniel?

Casi todos nacen de tratarlo como un perro pequeño cualquiera: darle de comer a ojo, saltarse la revisión porque «se ve bien» o pasar por alto señales de dolor porque el perro sigue alegre y con apetito. En esta raza, los descuidos con el peso y con el corazón son los que más se pagan.

- **Dejar que engorde.** El peso de más recarga el corazón.
- **Saltarse la auscultación anual porque no tiene síntomas.** El soplo aparece antes que los síntomas; ese es el sentido de la revisión.
- **Atribuir a la edad o a una manía** la tos, el cansancio o el rascado al aire. Son motivo de consulta.
- **Pasearlo con collar y a tirones,** o en las horas de más calor.
- **Dejarlo solo toda la jornada** sin haberlo acostumbrado.
- **Olvidar los dientes** hasta que huele mal.
- **Poner gotas en los oídos sin examen veterinario.**
- **Dar por sano al cachorro porque sus padres «están bien».** Valen las evaluaciones con fecha, y aun así el riesgo se reduce, no desaparece.

La pauta de alimentación, las vacunas y cualquier tratamiento los define tu veterinario, que conoce a tu perro. Esta guía sirve para llegar a esa consulta con mejores preguntas.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto ejercicio necesita un Cavalier King Charles Spaniel al día?

La organización veterinaria británica PDSA recomienda al menos una hora diaria, repartida en dos paseos o más. Es una orientación para un adulto sano: en un cachorro, un perro mayor o uno con enfermedad cardíaca, la cantidad la ajusta el veterinario.

¿Cuánto debe pesar un Cavalier King Charles Spaniel adulto?

El estándar de la FCI fija entre 5,4 y 8 kg. Más útil que la báscula es la condición corporal: costillas que se palpan con facilidad, cintura visible desde arriba y abdomen recogido visto de lado.

¿Puede quedarse solo un Cavalier King Charles Spaniel?

Ratos cortos, y habiéndolo acostumbrado desde cachorro. La PDSA aconseja no dejarlo solo más de cuatro horas y advierte que la raza es propensa a la ansiedad por separación. No es el perro indicado para una casa vacía toda la jornada.

¿Cada cuánto se cepilla a un Cavalier King Charles Spaniel?

La PDSA recomienda cepillarlo a diario para que el pelo no se apelmace. Los nudos aparecen sobre todo en los flecos: detrás de las orejas, en las axilas, en el pecho y en la parte trasera de las patas.

¿Se le corta el pelo a un Cavalier King Charles Spaniel?

Su estándar lo pide sin recorte. En un perro de familia basta con mantener los flecos limpios y desenredados; el club de la raza en Estados Unidos admite retirar el pelo que crece entre las almohadillas.

¿Cada cuánto debe ir al veterinario un Cavalier King Charles Spaniel?

Al menos una vez al año durante toda su vida, con auscultación del corazón en cada visita. Si aparece un sople, la frecuencia y las pruebas las define el veterinario o el cardiólogo.

¿Cuántos años vive un Cavalier King Charles Spaniel?

La PDSA habla de más de 12 años. No hay una cifra que valga para todos: en esta raza depende sobre todo de cómo evolucione su corazón, y por eso pesan tanto la revisión anual y el control del peso.

Fuentes

1. **FCI: estándar n.º 136, Cavalier King Charles Spaniel (texto en inglés)**. Peso de 5,4 a 8 kg, temperamento, pelo largo y sedoso sin recorte
<https://www.fci.be/Nomenclature/Standards/136g09-en.pdf>
2. **Cavalier King Charles Spaniel Club, USA: estándar de la raza**. En inglés. Altura de 12 a 13 pulgadas (unos 30 a 33 cm) y pelo entre las almohadillas
<https://ckcsc.org/node/92>
3. **Cavalier King Charles Spaniel Club, USA: pautas de pruebas de salud para la cría**. En inglés. Corazón por cardiólogo desde los dos años y medio, ojos, rótulas y cadera, con revisiones periódicas
<https://ckcsc.org/node/103>
4. **American Kennel Club: pruebas de salud recomendadas en el grupo toy**. En inglés. Cavalier: rótulas, cadera, examen cardíaco y evaluación oftalmológica
<https://www.akc.org/breeder-programs/breed-health-testing-requirements/toy-group-health-testing-requirements/>
5. **PDSA: Cavalier King Charles Spaniel**. En inglés. Organización veterinaria benéfica británica: ejercicio, cepillado, tiempo a solas, dos comidas, premios y esperanza de vida
<https://www.pdsa.org.uk/pet-help-and-advice/looking-after-your-pet/puppies-dogs/small-dogs/cavalier-king-charles-spaniel>
6. **Cavalier Health: enfermedad de la válvula mitral en el Cavalier**. En inglés. Frecuencia por edad, auscultación anual según el consenso del ACVIM (citado por esta página; no abrimos el documento original) y frecuencia respiratoria en reposo
https://cavalierhealth.org/mitral_valve_disease.htm
7. **Cavalier Health: malformación de Chiari y siringomielia**. En inglés. Señales, edad de aparición, diagnóstico por resonancia y uso de arnés
<https://cavalierhealth.org/syringomyelia.htm>
8. **Cavalier Health: otitis media secretora primaria (PSOM)**. En inglés. Qué es, señales y por qué se confunde con la siringomielia
<https://cavalierhealth.org/psom.htm>
9. **VCA Animal Hospitals: enfermedad de la válvula mitral en perros**. En inglés. Señales, radiografía, ecocardiograma y frecuencia respiratoria durante el sueño
<https://vcahospitals.com/know-your-pet/mitral-valve-disease-in-dogs>
10. **VCA Animal Hospitals: infecciones de oído en perros (otitis externa)**. En inglés. Orejas caídas y con pelo, señales y por qué no se medica sin examen
<https://vcahospitals.com/know-your-pet/ear-infections-in-dogs-otitis-externa>
11. **Universidad de Tufts, HeartSmart: nutrición y enfermedad cardíaca**. En inglés. Peso ideal, carga del sobrepeso sobre el corazón, pérdida de músculo, sodio y premios
<https://vet.tufts.edu/foster-hospital-small-animals/specialty-services/cardiology/heartsmart/heart-disease-nutrition>

12. **MRCVS Online: estudio de VetCompass (Royal Veterinary College) sobre sobrepeso en perros.** En inglés. Noticia que resume el estudio (22.333 perros); no abrimos el artículo científico original. Cavalier: 1,5 veces el riesgo de un perro mestizo
<https://www.mrcvs.co.uk/en/news-story.php?id=20281>
13. **Forman y otros (2012), PLoS ONE: caída episódica y síndrome de ojo seco y pelo rizado en el Cavalier.** En inglés. Señales, edad de inicio y herencia recesiva de las dos enfermedades
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3257292/>
14. **Universidad de Cornell, Riney Canine Health Center: enfermedad periodontal.** En inglés. Frecuencia, razas pequeñas, cepillado diario y evaluación profesional anual
<https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-information/periodontal-disease>
15. **Universidad de Cornell, Riney Canine Health Center: luxación de rótula.** En inglés. Señales, grados, diagnóstico por palpación y manejo
<https://www.vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/riney-canine-health-center/canine-health-information/patellar-luxation>
16. **WSAVA: escala de condición corporal del perro.** En inglés. Escala de 1 a 9; lo ideal, 4 o 5
<https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Body-Condition-Score-Dog.pdf>
17. **American Kennel Club: fundamentos de la alimentación del cachorro.** En inglés. Tomas por edad y paso al alimento de adulto en razas pequeñas
<https://www.akc.org/expert-advice/health/puppy-feeding-fundamentals/>



Texto informativo. No sustituye la consulta con tu veterinario: la pauta de alimentación, vacunas y tratamientos de tu perro la da quien lo examina. La versión al día de esta guía está en casatrufa.com/blog/guia-de-cuidados-del-cavalier-king-charles.